



おどろき、快適、仕事と暮らし



# 「テプラ」+システムトランク お得なセットが新登場

## セット内容

・「テプラ」SR-R980

・システムトランク SR10BT-BK




**本体価格 : 45,000円**  
基本性能に加えて  
ケーブルラベリング機能を強化した  
「テプラ」PRO最上位モデル

**本体価格 : 9,500円**  
テプラ本体、テープ最大9本、  
ACアダプタ、取説を収納できる。  
テプラ本体をしっかりガードし、持ち運びも便利。

## SR-R980のおすすめポイント！

### ◎テープ自動検出機能

「テプラ」PROテープカートリッジをセットすると、テープの種類を自動で識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷できます。



### ◎カッタベル・パンドウイットに対応！

カッタベル・パンドウイットシリーズは、インダストリー・ネットワーク配線機器メーカーのパンドウイットコーポレーションと共同開発された、ケーブル表示に特化したラベルです。



▲回転ラベル



▲セルフラミネートラベル

※商品の詳細については、新着情報をご確認ください



品番 : SR-R980ID

本体価格 : オープン価格

販売価格 : **特別価格はお問い合わせ下さい！**

**特別価格！**

- SR-R980本体および付属品一式をシステムトランクに収納した状態で納品いたします。
- セット内容 : システムトランク、「テプラ」本体、ACアダプタ (AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ (SR36C)、取扱説明書 (保証書付)


# 「テプラ」で実現！ 効率的ネットワーク配線のラベリング

現場での「ちょっと足りない」も  
**「テプラ」で解決！**



SR-R980

その場で1枚から印刷可能  
 配線の識別・管理がすばやく完了！



ラベリングがないと現場で混乱！  
 丸札やマーキングタイで対応しているケースも・・・



**「テプラ」のラベリングでスッキリ！**

## LAN(UTP・STP) ケーブルのラベリング

■カットラベル・バンドウイット  
 回転ラベル



ラベルを回転・移動して見やすく  
 巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取り付けできる

■カットラベル・バンドウイット  
 セルフラミネートラベル



ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護

■カットラベル・バンドウイット



**SR-R980専用**

詳細はコチラ



種類	品番	色	本体価格 (1個)	枚数	推奨ケーブル径 (Φmm)
回転ラベル	SZR100-150K	黒文字 白	¥9,000 + 消費税	100	5.6 ~ 7.1
セルフラミネートラベル	SZS100-150K	黒文字 白	¥6,000 + 消費税	175	4.1 ~ 8.1

■ケーブル表示ラベル



詳細はコチラ




お使いの「テプラ」PRO本体でそのまま使えます！


※光ファイバーケーブルに貼り付ける場合  
 ラベルコアを使用する必要があります  
 ※機種ごとに対応テープ幅がありますのでご注意ください  
 ※SR370・SR330・SR515・SR606では使用できません

品番	色	本体価格 (1個)	テープ幅	長さ	推奨ケーブル径 (Φmm)
SV24KN	黒文字 白	¥2,240 + 消費税	24mm	8m	2.1 ~ 5.4
SV36KN	黒文字 白	¥2,870 + 消費税	36mm	8m	2.8 ~ 7.6

## 光ファイバー（細径）ケーブルのラベリング



ケーブルフラッグとして、お手持ちの  
 「テプラ」PRO テープが使用できます！



ラベルコアとセルフラミネートラベル、  
 またはケーブル表示ラベルを組み合わせ！  
 ※ラベルコアは別途お買い求めください



最大で 25.4mm のラベルを  
 約 314 枚印刷できます！

# サーバールームで使える！

ケーブル  
だけじゃない！  
設備管理も

「テプラ」で  
「見える」現場に



## サーバーラック本体へのラベリング



詳細はコチラ



### ■強粘着ラベル

シボ面でもピタッと密着！  
サーバールームの風にも剥がれない安心感

6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
¥1,290・消費税	¥1,290・消費税	¥1,290・消費税	¥1,820・消費税	¥1,820・消費税	¥2,450・消費税	¥3,190・消費税

お持ちの「テプラ」PROで使える！

※対応テープ幅をご確認ください



詳細はコチラ




### ■マグネットテープ

スチール面にサッと貼れる！  
配線作業中や一時的な表示に

12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
¥1,390・消費税	¥2,030・消費税	¥2,030・消費税	¥2,660・消費税	¥4,030・消費税

## サーバーラック電源ケーブルへのラベリング

※色により取扱いサイズが異なります  
詳細はキングジム公式サイトをご確認ください



詳細はコチラ



### ■カットラベル・パンドウイット SR-R980専用

使用するラック名称や番号をわかりやすくラベリング

種類	品番	色	本体価格 (1個)	枚数	推奨ケーブル径 (Φmm)
回転ラベル	SZR100-225K	黒文字 白	¥9,500・消費税	75	7.1 ~ 9.9
セルフラミネートラベル	SZS100-225K	黒文字 白	¥7,000・消費税	125	6.1 ~ 12.2



詳細はコチラ




### ■屋外に強いラベル

伸縮性に優れ、  
曲面にもシワなく貼れる

お持ちの「テプラ」PROで使える！  
※対応テープ幅をご確認ください

9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	50mm
¥1,390・消費税	¥1,390・消費税	¥2,030・消費税	¥2,030・消費税	¥2,660・消費税	¥4,030・消費税

## パッチパネルへのラベリング



「テプラ クリエイター」でパッチパネルの  
ラベリングがもっと簡単に！

テプラ  
クリエイター

Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」は、  
PCにインストールして使える無料ダウンロードソフトです  
ケーブルラベリングに便利な専用フォームを多数搭載！  
パッチパネル用フォームでは  
ポート数やポート長などの必要項目を入力するだけで、  
自動でレイアウトされ、すぐに印刷可能！

動画でわかる！「テプラ クリエイター」  
パッチパネル用ラベルの作り方▶



キングジム

検索

ホームページ [www.kingjim.co.jp](http://www.kingjim.co.jp)  
商品カタログ <https://kingjim.actibookone.com>



公式SNS



お客様相談室

0120-79-8107

株式会社キングジム

携帯電話からの場合 0570-06-4759  
(通話料お客様負担)

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

おどろき、快適、仕事と暮らし

KING JIM

# 光ったら 衝突注意！

曲がり角やドアに設置。光とブザーでお知らせ！  
現場の安全対策に



マグネット内蔵で  
簡単取り付け！



最新型！

より見やすく視認性 UP！  
薄くコンパクトになりました！

TAL25-G ミドリ

TAL25-LG ライトグレー

マグネット内蔵で  
簡単取り付け！

# 扉につける お知らせライト

光とブザーでお知らせ！  
設置しやすい無線タイプ。

無線タイプ  
TAL25

無線 ライト ブザー

電池寿命は約2年。  
入手しやすい単3形乾電池駆動！



単3形  
アルカリ乾電池  
1台あたり6本  
合計12本使用  
※電池別売



表示サイズはそのままに  
コンパクトな本体を実現！  
従来品比で約41%の薄型化  
約44%の軽量化。

軽量化

1台あたり  
電池込み重量  
**約314g**

TAL25


1台あたり  
電池込み重量  
**約564g**

従来品 TAL20

全方向から確認しやすい  
フレームレスデザインを採用！



### センサーの検知範囲



外寸 : 1台あたり130(W)×44(D)×90(H)mm  
質量 : 1台あたり約176g(電池含まず)  
電池寿命 : 約2年(1日あたり30回センサーが感知時)  
通信方式 : 無線通信(2.4GHz z 帯)  
通信距離 : 最大約10m  
動作環境 : 温度 5~35℃ 湿度 30~80% ※非結露  
保存環境 : 温度 -10~55℃ 湿度 5~80% ※非結露  
電源 : 1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)  
セット内容 : 本体(2台)、取扱説明書(保証書付)

TAL25-G ミドリ

TAL25-LG ライトグレー

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
TAL25-G	¥19,900+ 消費税	1台あたり 約90・130・44	1/10
TAL25-LG	¥19,900+ 消費税	1台あたり 約90・130・44	1/10

コスパの良い。有線タイプ。

有線タイプ  
TAL15



TAL15-G ミドリ

TAL15-LG ライトグレー

有線 ライト

外寸 : 親機・子機各105(W)×35(D)×63(H)mm  
ケーブル長さ : 約160mm  
質量 : 約210g(電池含まず)  
電池寿命 : 約2年(1日あたり30回センサーが感知時)  
動作環境 : 温度 5~35℃ 湿度 30~80% ※非結露  
保存環境 : 温度 -10~55℃ 湿度 5~80% ※非結露  
電源 : 親機・子機 単3形アルカリ乾電池×各3本(別売)  
セット内容 : 本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)

単3形  
アルカリ乾電池  
親機・子機  
各3本合計6本使用  
※電池別売

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
TAL15-G	¥9,000+ 消費税	(親機)約63・105・35 (子機)約63・105・35	1/20

品番	本体価格(1個)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (個)
TAL15-LG	¥9,000+ 消費税	(親機)約63・105・35 (子機)約63・105・35	1/20

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

キングジム

検索

キングジムホームページ  
[www.kingjim.co.jp](http://www.kingjim.co.jp)

●Twitterキングジム公式アカウント  
●キングジム公式Facebookページ  
●キングジム公式Instagramアカウント  
●キングジムメールマガジン

@kingjim  
<https://www.facebook.com/kingjim.pr>  
[https://www.instagram.com/kingjim\\_official](https://www.instagram.com/kingjim_official)  
<https://kingjim.jp/kj-times>

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー  
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102  
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号  
〒101-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>

おどろき、快適、仕事と暮らし

 KING JIM



扉を開ける時、  
ハッとしたことはありませんか？

  **につける**  
**お知らせライト**

無線・屋外タイプ  
**TAL50**

発売日 2026年3月18日



マグネット内蔵で  
簡単取り付け！

屋外でも安心！  
**防塵防水**  
IP55相当

**屋外**へつながる扉で  
扉の向こうに人がいることをお知らせ！

# 屋外使用に適したこだわりポイント

日中・夜間どの時間帯でも見やすいオレンジライトを採用。  
ブザーとライトでしっかりお知らせします。



## 設定は3パターンから選べます

設置場所に合わせて  
ライトとブザーの設定が選べます。



## 全方位から確認しやすい フレームレスデザイン


表示部が側面まで回り込むデザインで、  
横方向からでもお知らせが確認できます。



# 屋外対応だから使用シーンもさらに広がります。

屋外や屋内の鉄扉に設置することで、扉の開閉による衝突を未然に防ぎます。

※屋内の鉄扉でもご使用いただけます




- 社員  
通用口
- 工事現場の  
事務所
- イベント会場

# 扉の向こうに人がいることをお知らせ

扉の開閉による  
衝突を回避！

知って  
安心

「扉が開くかも」を知って安心  
扉の向こうに人が来たらお知らせします。



知らせて  
安心

扉を開けることを知らせて安心  
近づいたら扉の向こうにお知らせします。




## センサーの検知範囲

床から 1.2m の高さで設置した場合

上面


水平方向約 120°

センサーに向かって  
直進した場合



最大  
約 1.5m


横切った  
場合



最大約 4.0m

側面

垂直方向約 120°



約 60°

約 60°

# 屋外でも安心の防塵防水仕様

IP55相当の防塵防水仕様で、屋外でのほこりや雨にも安心して使えます。

屋外でも安心！  
**防塵防水**  
IP55相当



## IP55 とは

固形物の侵入に対する保護等級：

有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない。

水の侵入に対する保護等級：

あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響が発生しない。



※以下の扉には設置しないでください。故障および動作不良のおそれがあります。

- 長時間直射日光の当たる場所
- 直接水のかかる場所
- 高温多湿の場所
- 塩害のおそれのある場所
- 強風や豪雨、豪雪下の屋外

上記の環境を避けた、建物軒下などの扉に設置してください。



軒下の扉に  
設置

## 扉につけるお知らせライト（無線・屋外タイプ）

- 品名 : 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ)
- 品番 : TAL50-KH(カーキ)
- 本体価格 : ¥27,000+消費税
- 外寸 : 1台あたり 約W137×D55× H106mm
- 質量 : 1台あたり 約275 g(電池含まず)
- 材質 : PC(ポリカーボネート)
- 電源 : 1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
- 電池寿命 : 約2年(1日あたり30回センサーが感知時)
- 通信方式 : 無線通信(2.4GHz帯)
- 通信距離 : 最大約10m
- 動作環境 : 温度 5~40℃ 湿度 30~80% ※非結露
- 保存環境 : 温度 -10~55℃ 湿度 5~80% ※非結露
- 防塵防水性能 : IP55相当  
防塵:有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない。  
防水:あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響が発生しない。

セット内容 : 本体(2台)、取扱説明書(保証書付)



TAL50-KH



単3形  
アルカリ乾電池  
1台あたり6本  
合計 **12**本使用  
※電池別売

## 「扉につけるお知らせライト」シリーズ

スタンダード (屋内) タイプ

本製品はマグネットを使用しているため  
鉄製の扉などでご使用いただけます。

お知らせ  
ライト  
シリーズ

詳細はコチラ



スイッチ1つのシンプル操作!  
コンパクトなスタンダードタイプ **有線 ライト**

扉につけるお知らせライト (有線タイプ) TAL15  
<本体価格> ¥9,000+ 消費税



より多くの扉に対応!  
大きめ表示のコードレスタイプ **無線 ライト プザー**

扉につけるお知らせライト (無線タイプ) TAL25  
<本体価格> ¥19,900+ 消費税

### ご注意

- 精密機械ですので取扱いにご注意ください。
- 長時間直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
- 本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
- 当社の情報はホームページをご覧ください。
- 設置可能な扉をご確認の上、ご購入ください。
- 防火戸(防火扉)では、その目的を侵害するおそれがありますので使用しないでください。
- 本製品は強力なマグネットを使用しております。磁気の影響を受けるおそれのあるものは近づけないでください。
- センサー及び無線接続は使用環境によって動作が不安定になる場合があります。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で。

●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●キングジム、KING JIM、扉につけるお知らせライトは、株式会社キングジムの登録商標です。●その他記載の会社名、商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。●このパンフレットの内容は2025年12月現在のものです。

キングジム 検索 ホームページ [www.kingjim.co.jp](http://www.kingjim.co.jp)  
商品カタログ <https://kingjim.actibookone.com>

お客様相談室 ☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>



公式 SNS

